


 **SentrySafe**[®]
Votre tranquillité d'esprit Brings You Peace of Mind



PAL SERVICE
MINUTE

Tél. 04 73 84 84 94

Background & Profile

Founded in 1930 in Rochester, New York, USA, Sentry®Safe is a family-owned company manufacturing chests, files and safes for the home and office. These products protect valuables, documents and media from fire, theft and/or water. SentrySafe is the largest residential and light commercial safe manufacturer in the world, and the best consumer marketer, with production facilities in USA and China. Fire protective and security storage is our only business and has been for over 75 years. SentrySafe continually invests in consumer research on the protective and security storage category to maintain its position as the industry leader in innovative product development, packaging, point-of-sale merchandising and category expertise in the market place.

SentrySafe is a global vendor to many worldwide organisations, and has earned the “Vendor of the Year” award from several major global retailers in diverse distribution channels over the last 15 years. SentrySafe has worldwide distribution in more than 50 countries with over 20 years of international sales experience in Europe & the Far-East. We have direct sales support and distribution facilities in the USA, Canada, UK and Japan. Our European headquarters are located near London, UK.

Historique & Profil

Sentry®Safe a été fondée en 1930 à Rochester (New York) aux USA et est une société familiale de fabrication et de commercialisation de coffres-forts, mallettes ignifuges et classeurs ignifuges pour le particulier ainsi que pour les entreprises. SentrySafe est le plus grand fabricant de coffres-forts résidentiels dans le monde avec la meilleure approche marketing. Le groupe possède des unités de production aux USA et en Chine. Nous sommes spécialisés dans la protection contre le feu et contre le vol et ne faisons que cela depuis 75 ans. SentrySafe investit constamment dans la recherche et le développement auprès des consommateurs afin de garder sa position de leader en terme d'innovation de produits, de packaging et de merchandising dans les magasins.

SentrySafe est le partenaire de grandes organisations mondiales et a reçu plusieurs prix du “meilleur fournisseur” de la part de grandes chaînes de distribution et cela depuis 15 ans. SentrySafe a une couverture mondiale dans plus de 50 pays et une expertise commerciale de plus de 20 ans sur le continent européen ainsi qu'au Moyen Orient. Nous avons une force de vente ainsi que des entrepôts aux USA, au Canada, au Royaume-Uni et au Japon. Notre siège européen se trouve près de Londres en Angleterre.

Why SentrySafe?

SentrySafe products are fit for personal, home, home office and business use. SentrySafe offers products of superior design and finish with varying features & benefits at logically progressing price points. Product comes in informative, 4-color, high-impact packaging and with detailed multilingual user instructions.

SentrySafe offers their customer base retail shelf management / mail order catalogue lay-out expertise, and pursues an aggressive promotional strategy allowing for year-round sell-through.

All fire-resistant SentrySafe products come with a lifetime after-fire replacement guarantee. SentrySafe offers professional customer service during business hours in local language through its subsidiaries or distributor partners throughout Europe.

Pourquoi SentrySafe ?

Les produits SentrySafe couvrent différents types de besoin : sécurité contre le vol, sécurité contre le feu, protection contre l'eau et le rangement de vos documents.

Les produits SentrySafe sont utilisés dans les secteurs suivants : particulier, maison, PME et grandes entreprises. Ceux-ci sont livrés dans de multiples conditionnements, couleurs, designs et répondent à des positionnements de prix logiques et cohérents.

Les produits sont livrés dans un packaging full color avec un mode d'emploi détaillé en plusieurs langues.

SentrySafe apporte son expertise en terme de rayonnage, de merchandising pour les magasins et de lay-out pour les catalogues de vente par correspondance. Les plans promotionnels mis en place par SentrySafe permettent à tous les clients de booster les ventes des produits de sécurité.

Tous les produits ignifuges SentrySafe ont une garantie à vie après tout incendie. SentrySafe vous offre un service après vente dans votre langue locale via nos filiales et nos partenaires en Europe.

UL Fire Rating

UL Fire Testing For Documents

Underwriters Laboratories (UL) is the largest independent non-profit testing laboratory (°1894) testing devices, systems & materials to determine their relation to hazards to life & property & developing standards for materials, systems, etc. affecting such hazards.

SentrySafe is 1 out of 3 manufacturers with in-house/on site inspection (weekly). Each fire-resistant product comes with a UL sticker and unique UL reference number. UL standards are found to be more severe than EU or Far-East fire resistant testing norms.

Fire endurance test


Determines the unit can survive a severe structure fire (1/2H units to 843°C *** 1H units to 927°C *** 2H units to 1010°C). Interior temperatures remain below 177°C (paper chars at 232°C).

Explosion hazard test

Determines the unit can survive fire without internal or external rupturing. Flash fire at 1093°C (1/2H units : 20 min *** 1H units : 30 min).

Fire & impact test

Determines the unit can survive a structure fire even when falling through the floor. Product is heated to 843°C in 30 min, dropped 9 m, cooled, inverted and reheated to 927°C in 30 min.



Homologation UL de résistance au feu

Tout produit ignifuge SentrySafe a subi des tests sévères des laboratoires Underwriters Laboratories (°1894), une institution indépendante qui teste des systèmes et matériaux afin de vérifier leur relation vis-à-vis des dangers à la vie et à la propriété. Chaque produit ignifuge SentrySafe a subi les tests suivants afin d'obtenir la classification UL.

Test de résistance au feu

Ce test garantit que le produit résiste à un grave incendie d'immeuble. Durant tout test de résistance au feu 1/2H (à 843°C), 1H (à 927°C), 2H (à 1010°C), la température intérieure d'un produit ignifuge SentrySafe reste inférieure à 177°C. Le papier non protégé se consume à partir de 232°C. Le contenu du produit (documents) doit être bien lisible et pliable pour avoir réussi le test.

Test de risque d'explosion

Ce test démontre que le produit résiste à un incendie sans rupture interne ni externe. Tous les produits ignifuges SentrySafe de classification UL doivent subir ce test. Le produit est soumis à la flamme d'un four à 1093°C pendant 20 minutes pour les produits ignifuges 1/2H et 30 minutes pour les produits ignifuges 1H, sans rupture ni explosion.

Test de résistance au feu et à l'impact

Ce test démontre que le produit résiste à un incendie même après une chute de plusieurs étages. Le coffre, chauffé à une température de 843°C, effectue une chute de 9m sur des décombres. Il est ensuite refroidi avant d'être à nouveau chauffé à une température de 927°C pendant 30 minutes. Le coffre reste intact et sa température intérieure reste inférieure à 177°C.



ETL Media Fire and Waterproof Rating



ETL Media Fire Rating

ETL Semko Fire Testing for Digital Media

ETL submits product to the same temperature levels and test duration as in the 3 levels of the UL fire endurance test, to confirm digital media (CD, DVD, iPod, external hard drive, memory stick, etc.) are protected from fire. Products with fire verification for digital media protection are NOT intended to protect magnetic media such as computer (floppy) diskettes, cartridges or tapes, audio or video cassettes.



ETL Waterproof Rating

ETL Semko Waterproof Testing

Products are completely submerged, with up to 5 centimeters of water above the uppermost surface, for one hour. The amount of water entering the unit is to remain below 0.5 grams (8 drops) in order to pass the test.

Homologation ETL de résistance au feu pour supports informatiques digitaux et de résistance à l'eau



Homologation ETL ignifuge des médias digitaux

ETL fait subir aux produits les mêmes tests pour la protection des médias digitaux (CD, DVD, iPod, disque dur externe, stick USB, etc.) que pour l'obtention de l'UL. Les produits avec une certification ETL pour médias digitaux n'offrent pas de protection pour les médias magnétiques comme les disquettes, cartouches de back-up, cassettes audio et vidéo.



Homologation ETL de résistance à l'eau

Les produits sont immergés dans l'eau qui dépasse de 5cm la surface supérieure du produit et cela durant 1H. La quantité d'eau qui rentre dans le produit ne peut excéder 0,5gr (8 gouttes) pour avoir cette certification.

Find the right safe

1. Which kind of protection do I need?



Security (anti-theft)



Security + Fire



Security + Fire + Water

2. Which kind of lock do I need?



Key
Clé

Key



Code

Electronic



Key
Clé
Code

Key + Electronic

3. Which capacity do I need?

Please see product specific litre capacity & interior dimensions.

Comment choisir son coffre-fort

1. De quel type de protection ai-je besoin?



Sécurité (anti-vol)



Sécurité + feu



Sécurité + feu + eau

2. Quel type de serrure me faut-il?



Key
Clé

Clé



Code

Électronique




Key
Clé
Code

Clé + Électronique

3. De quel litrage ou volume ai-je besoin?

Voir dimensions internes + volume de chaque produit individuel.



Security Safes
SECURITY

Coffres de sécurité
SECURITE

Your personal information and belongings: too important to share, too vital to leave unprotected.



Jouez la carte sécurité pour vos biens les plus chers.



Tél. 04 73 84 84 94

Your Peace of Mind is Our Concern / SentrySafe, le meilleur sans le pire

When theft deterrence is a major concern, choose from our range of SentrySafe security safes especially designed to protect valuables such as money, documents & jewellery as well as laptops, digital cameras, etc. SentrySafe security safes feature a variety of locking options, concealed hinges and an armoured steel construction to set up a formidable deterrent against theft and loss.

- Solid steel construction
- 6-lever key or electronic lock with override key lock
- Concealed hinges
- 2 to 6 locking bolts
- 1 to 3 removable shelves
- Dedicated laptop sizes
- Door back hooks
- Carpeted floor (and door back on advanced models)
- May be bolted to the floor or wall (hardware included)
- Color : black

Les coffres-forts anti-vol de SentrySafe ont un design unique et vous permettent de protéger tous vos biens de valeur, tels que documents de banque, actes notariaux, actes de naissance, argent, bijoux, ainsi que ordinateurs portables, caméras digitales, etc. Ceux-ci sont disponibles en différents litrages et différentes serrures pour une protection optimale de vos biens.

- Fabrication acier monobloc
- Serrure à clé à 6 garnitures ou serrure électronique avec clé de secours
- Charnières dissimulées
- 2 à 6 pènes de verrouillage
- 1 à 3 étagères amovibles tapissées
- Taille ordinateur portable
- Porte-clés
- Intérieur avec moquette
- Fixable au sol et au mur (matériel inclus)
- Couleur : noir

X031



X055



X075



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

167 mm x 290 mm x 264 mm
6 9/16" x 11 7/16" x 10 3/8"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

163 mm x 286 mm x 213 mm
6 7/16" x 11 1/4" x 8 3/8"

Capacity / Capacité :

9.9 liters / litres
0.3 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

7.5 kg
16.5 lbs.

UPC / EAN : (0)049074009632



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

220 mm x 350 mm x 270 mm
8 11/16" x 13 3/4" x 10 5/8"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

216 mm x 346 mm x 200 mm
8 1/2" x 13 5/8" x 8 5/8"

Capacity / Capacité :

16.4 liters / litres
0.5 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

10.4 kg
22.9 lbs.

UPC / EAN : (0)049074009649



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

180 mm x 430 mm x 370 mm
7 1/16" x 16 15/16" x 14 9/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

176 mm x 426 mm x 320 mm
6 15/16" x 16 3/4" x 12 5/8"

Capacity / Capacité :

24 liters / litres
0.7 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

12.1 kg
26.7 lbs.

UPC / EAN : (0)049074009656

X105



+



(clé de secours)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

225 mm x 430 mm x 370 mm
8 7/8" x 16 15/16" x 14 9/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

221 mm x 426 mm x 320 mm
8 11/16" x 16 3/4" x 12 5/8"

Capacity / Capacité :

29.1 liters / litres
1.0 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

14.1 kg
31 lbs.

Incl : 1 removable shelf / 1 tablette amovible

UPC / EAN : (0)049074009663

X125



+



(clé de secours)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

270 mm x 430 mm x 370 mm
10 5/8" x 16 15/16" x 14 9/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

266 mm x 426 mm x 320 mm
10 1/2" x 16 3/4" x 12 5/8"

Capacity / Capacité :

36.3 liters / litres
1.2 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

15.9 kg
35 lbs.

Incl : 1 removable shelf / 1 tablette amovible

UPC / EAN : (0)049074009670



Security / Sécurité

T6-331



+



(clé de secours)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

607 mm x 390 mm x 410 mm
23 7/8" x 15 3/8" x 16 1/8"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

569 mm x 384 mm x 308 mm
22 7/16" x 15 1/8" x 12 1/8"

Capacity / Capacité :

67.3 liters / litres
2.4 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

39.9 kg
87.9 lbs.

Incl : 2 removable shelves / 2 tablettes amovibles

UPC / EAN : (0)049074006389

T8-331



+



(clé de secours)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

704 mm x 551 mm x 502 mm
27 3/4" x 21 11/16" x 19 3/4"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

660 mm x 520 mm x 359 mm
26" x 20 1/2" x 14 5/32"

Capacity / Capacité :

123.2 liters / litres
4.3 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

99.8 kg
220 lbs.

Incl : 2 removable shelves / 2 tablettes amovibles

UPC / EAN : (0)049074006365

TC8-331



+



(clé de secours)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

704 mm x 551 mm x 508 mm
27 3/4" x 21 11/16" x 20"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

655 mm x 492 mm x 336 mm
25 3/4" x 19 3/8" x 13 1/4"

Capacity / Capacité :

108.2 liters / litres
3.8 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

98.9 kg
218 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1/2H

Incl : 2 removable shelves / 2 tablettes amovibles

UPC / EAN : (0)049074006495

T0-331



+



(clé de secours)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

958 mm x 551 mm x 502 mm
37 3/4" x 21 11/16" x 19 3/4"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

928 mm x 520 mm x 359 mm
36 9/16" x 20 1/2" x 14 5/32"

Capacity / Capacité :

173.2 liters / litres
6.1 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

108.9 kg
240 lbs.

Incl : 3 removable shelves / 3 tablettes amovibles

UPC / EAN : (0)049074006372



Security / Sécurité



FIRE-SAFE® Chests, Files & Safes
SECURITY + FIRE

Mallettes, classeurs & coffres ignifuges
SECURITE + FEU

**Loss from fire causes many
businesses to close their doors
forever.**



Ne jouez pas avec le feu, protégez votre entreprise.



Tél. 04 73 84 84 94



When Fire No Longer Means Panic / Le feu est notre soucis, la tranquillité votre garantie

SentrySafe fire resistant safes combine the format of a traditional safe with advanced organisational options. SentrySafe safes are compact and customizable, feature extra capacity and organisational options and they offer advanced security, a full 1 hour UL and ETL (digital media) fire rating.

In function of the model features include:

- UL classified 1/2 -or 1-hour proven fire protection
- ETL classified 4.5- meter drop test
- ETL verified 1/2 -or 1-hour fire protection of CDs, DVDs, memory sticks and USB drives
- Electronic lock system, programmable PIN access and tubular key lock :
 - *allows up to (3) users : (1) manager with programme override capability and (2) additional users*
 - *each user has individual PIN*
 - *PINs may be created using 5 digits*
 - *5-digit factory access code setting when shipped (manager code)*
- 4 to 7 locking bolts
- Plastic handle
- Removable and adjustable shelf
- Removable multi-position drawer
- Removable multi-position tray
- Removable file rack
- Key rack and compartment for small items
- Door pocket
- Holds standard and A4 size papers, folders and binders
- May be bolted to floor (hardware included)
- Colors : black, dove grey and/or gunmetal grey

Les coffres-forts ignifuges SentrySafe combinent un format traditionnel avec des options de rangements avancées. Ils sont compacts, personnalisables. L'intérieur peut être agencé selon votre choix pour un rangement optimal. Ils offrent également une protection contre le feu de 1H avec une classification UL et ETL (protection pour vos médias digitaux).

En fonction du modèle les caractéristiques sont les suivantes :

- Protection de 1/2 ou 1 heure, homologuée UL, contre les incendies
- Test de chute de 4,5 mètres homologué par l'ETL
- Protection de 1/2 ou 1 heure, homologuée par l'ETL, des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et unités USB contre le feu
- Système de verrouillage électronique, accès par NIP (numéro d'identification personnel) programmable et verrou à clé tubulaire :
 - *peut accepter jusqu'à (3) utilisateurs : (1) responsable ayant des capacités prioritaires de programmation et (2) utilisateurs supplémentaires*
 - *chaque utilisateur a un NIP individuel*
 - *les NIP peuvent être créés en utilisant un code de 5 chiffres*
 - *réglé sur le code d'accès configuré en usine lors de l'expédition (code responsable)*
- 4 à 7 boulons de verrouillage
- Poignée plastique
- Tiroir à positions multiples amovible
- Tablette à positions multiples amovible
- Casier à dossiers amovible
- Bac de rangement amovible et ajustable
- Râtelier à clés et compartiment pour de petits objets
- Pochette dans la porte
- Convient pour le rangement des documents, dossiers et classeurs de format ordinaire et A4
- Peut être boulonné au sol (matériel inclus)
- Couleurs : noir , gris et/ou gris acier

MS0607



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

348 mm x 415 mm x 491 mm
13 23/32" x 16 11/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

244 mm x 319 mm x 292 mm
9 5/8" x 12 9/16" x 11 1/2"

Capacity / Capacité :

22.8 liters / litres
0.8 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

38.1 kg
84 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1H

Incl : 1 removable tray / 1 bac amovible

UPC / EAN : (0)049074008963

MS3607



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

453 mm x 415 mm x 491 mm
17 27/32" x 16 11/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

349 mm x 319 mm x 302 mm
13 3/4" x 12 9/16" x 11 7/8"

Capacity / Capacité :

33.6 liters / litres
1.2 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

45.8 kg
101 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1H

Incl : removable and adjustable tray / bac amovible et ajustable

UPC / EAN : (0)049074008987

MS3817



+



(clé master)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

453 mm x 415 mm x 491 mm
17 27/32" x 16 11/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

349 mm x 319 mm x 302 mm
13 3/4" x 12 9/16" x 11 7/8"

Capacity / Capacité :

33.6 liters / litres
1.2 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

45.8 kg
101 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1H

Incl : removable and adjustable tray and shelf / tablette et bac amovible et ajustable

UPC / EAN : (0)049074008994

MS5635



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

603 mm x 472 mm x 491 mm
23 3/4" x 18 19/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

499 mm x 376 mm x 302 mm
19 21/32" x 14 13/16" x 11 7/8"

Capacity / Capacité :

56.6 liters / litres
2.0 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

73.0 kg
161 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1H

Incl : removable and adjustable tray, drawer and file rack / tiroir, bac et casier pour dossiers suspendus amovibles et ajustables

UPC / EAN : (0)049074008901



Security + Fire / Sécurité + Feu



Fire and Water-resistant Chests, Files & Safes
SECURITY+ FIRE + WATER

Mallettes, classeurs & coffres ignifuges
& imperméables
SECURITE + FEU + EAU

It only takes a small amount of water to cause costly damage to your property and valuable documents.



Quelques gouttes d'eau suffisent à faire des ravages.



Tél. 04 73 84 84 94



SentrySafe, Manufacturing Peace of Mind since 1930 / SentrySafe, fabricant de tranquillité depuis 75 ans

These products represent the top of our SentrySafe range. They come with a metal handle, an LCD display and many other features. They offer advanced security, a full 2-hour UL and ETL (digital media) fire rating and ETL rated water resistance.

In function of the model features include:

- UL classified 1/2 -to 2-hour proven fire protection
- UL classified 9 meter drop test
- ETL verified for 1/2 -to 2-hour fire protection of CDs, DVDs, memory sticks and USB drives
- ETL rated water resistance
- Advanced LCD electronic lock system with backlit keypad, programmable PIN access and tubular key lock
 - *allows up to (7) users : (1) manager with programme override capability and (6) additional users*
 - *each user has individual PIN*
 - *PINs may be created using 4-8 digits*
 - *5-digit factory access code setting when shipped*
- Additional fingerprint lock allowing for 7 users – 14 fingerprints
- 6 or 7 live-locking bolts
- Metal handle
- Removable and adjustable shelf
- Removable and multi-position drawer
- Removable and multi-position tray
- Removable and adjustable file rack
- Key rack and compartment for small items
- Door pocket
- Holds standard and A4 size papers, folders and binders
- May be bolted to floor (hardware included)
- Colors : dark gray or black and gunmetal gray

Cette gamme de coffres-forts ignifuges est le haut de gamme de l'assortiment SentrySafe et vous offre les caractéristiques standards des coffres-forts ignifuges SentrySafe mais avec une poignée en métal, un écran LCD et d'autres caractéristiques. Ils offrent également une protection contre le feu allant jusqu'à 2H avec une homologation UL et ETL (protection pour vos médias digitaux) ainsi qu'une résistance à l'eau.

En fonction du modèle les caractéristiques sont les suivantes :

- Homologation UL de résistance au feu de 1/2 à 2 heures
- Protection de 1/2 à 2 heures, homologuée par l'ETL, des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et unités USB contre le feu
- Test de chute de 9 mètres homologué par l'UL
- Résistance à l'eau homologuée ETL
- Système de verrouillage électronique LCD avancé avec pavé de touches rétroéclairé, accès par NIP (numéro d'identification personnel) programmable et verrou à clé tubulaire
 - *peut accepter jusqu'à (7) utilisateurs : (1) responsable ayant des capacités prioritaires de programmation et (6) utilisateurs supplémentaires*
 - *chaque utilisateur a un NIP individuel*
 - *les NIP peuvent être créés en utilisant de 4 à 8 chiffres*
 - *réglé sur le code d'accès configuré en usine lors de l'expédition*
- Serrure biométrique à empreinte digitale supplémentaire (7 utilisateurs – 14 empreintes)
- 6 à 7 boulons de verrouillage mobiles
- Poignée métallique
- Bac ajustable et amovible
- Tiroir à positions multiples et amovible
- Tablette à positions multiples et amovible
- Casier à dossiers ajustable et amovible
- Râtelier à clés et compartiment pour de petits objets
- Pochette dans la porte
- Convient pour le rangement des documents, dossiers et classeurs de format ordinaire et A4
- Peut être boulonné au sol (matériel inclus)
- Couleurs : gris foncé ou noir et gris acier

2460



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

159 mm x 387 mm x 308 mm
6 1/4" x 15 1/4" x 12 1/8"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

97 mm x 330 mm x 219 mm
3 13/16" x 13" x 8 5/8"

Capacity / Capacité :

7.0 liters / litres
0.25 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

8.0 kg
17.7 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1/2H

UPC / EAN : (0)049074002084

F2300



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

191 mm x 387 mm x 378 mm
7 1/2" x 15 1/4" x 14 7/8"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

130 mm x 327 mm x 241 mm
5 1/8" x 12 7/8" x 9 1/2"

Capacity / Capacité :

10.3 liters / litres
0.36 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

15.0 kg
33 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1H

UPC / EAN : (0)049074004453

F3300



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

359 mm x 445 mm x 514 mm
14 1/8" x 17 1/2" x 20 1/4"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

292 mm x 352 mm x 356 mm
11 1/2" x 13 7/8" x 14"

Capacity / Capacité :

36.6 liters / litres
1.3 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

32.7 kg
72.1 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

1H

UPC / EAN : (0)049074004446

Hanging files not included / Dossiers suspendus non inclus



Security + fire + water / Sécurité + feu + eau

OA3807



+



(clé master)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

453 mm x 415 mm x 491 mm
17 27/32" x 16 11/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

349 mm x 319 mm x 302 mm
13 3/4" x 12 9/16" x 11 7/8"

Capacity / Capacité :

33.6 liters / litres
1.2 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

62.1 kg
137 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

2H

Incl : removable and adjustable tray / bac amovible et ajustable

UPC / EAN : (0)049074007485

OA3817



+



(clé master)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

453 mm x 415 mm x 491 mm
17 27/32" x 16 11/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

349 mm x 319 mm x 302 mm
13 3/4" x 12 9/16" x 11 7/8"

Capacity / Capacité :

33.6 liters / litres
1.2 cu. ft. v

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

62.1 kg
137 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

2H

Incl : removable and adjustable tray and shelf / tablette et bac amovible et ajustable

UPC / EAN : (0)049074007690

OA5835



+



(clé master)



Exterior (HxWxD) / Extérieur (HxLxP) :

603 mm x 472 mm x 491 mm
23 3/4" x 18 19/32" x 19 5/16"

Interior (HxWxD) / Intérieur (HxLxP) :

499 mm x 376 mm x 302 mm
19 21/32" x 14 13/16" x 11 7/8"

Capacity / Capacité :

56.6 liters / litres
2.0 cu. ft.

Approximate Shipping Weight / Poids moyen à l'expédition :

95.7 kg
211 lbs.

Fire protection / Résistance au feu :

2H

Incl : removable and adjustable tray, drawer and file rack / tiroir, bac et casier pour dossiers suspendus amovibles et ajustables

UPC / EAN : (0)049074007812

PAL SERVICE
MINUTE

Tél. 04 73 84 84 94



Security + fire + water / Sécurité + feu + eau