




# Serrure [en applique]

## HORIZONTALE A TIRAGE à cylindre profilé



- Serrure 1 point à cylindre profilé + rosace + gâche
- Pêne dormant 1/2 tour et poignée de tirage en laiton
- Coffre acier cambré peint 141 x 88, ép. 24 mm
- Axe à 53,5 mm
- Livrée sans cylindre




	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Tirage cylindre profilé - Droite	53,5	726173	706173	1,04
Tirage cylindre profilé - Gauche	53,5	726174	706174	1,04

## HORIZONTALE A TIRAGE à cylindre rond



- Serrure 1 point à cylindre rond Ø 22 mm à 2 entrées + cache entrée + gâche
- Coffre acier cambré peint 140 x 85, ép. 28 mm
- Pêne dormant et pêne 1/2 tour à équerre
- Axe à 55 mm



	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Tirage cylindre rond - Droite	55	726670	706670	1,27
Tirage cylindre rond - Gauche	55	726671	706671	1,27

# Serrure [en applique]


## HORIZONTALE A FOUILLOT 4 gorges - série 924



Recommandée pour portails



- Serrure 1 point à 4 gorges + cache entrée + rosace + gâche
- Coffre acier cambré peint 140 x 80, ép. 26 mm
- Pêne dormant 2 tours et pêne 1/2 tour
- Axe à 52 mm et 110 pour le fouillot
- Carré de 6 mm
- Canon de 45 mm - Saillie des pènes : 4 mm
- 2 clés



	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Série 924 - Droite	52	726110	706110	1,05
Série 924 - Gauche	52	726109	706109	1,05


## HORIZONTALE A FOUILLOT à clé - série 8510 B



Recommandée pour portails




- Serrure 1 point
- Cache entrée + gâche + rosace
- Pêne dormant 2 tours
- Coffre acier cambré zingué 140 x 80, ép. 22 mm
- Axe à 59 mm et 117 mm pour le fouillot
- Canon de 36,5 mm
- 2 clés




	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Série 8510 B - Droite	59	726147	706647	0,86
Série 8510 B - Gauche	59	726148	706648	0,86

# Serrure [en applique]

## VERTICALE A FOUILLOT à clé - série 8511



- Serrure 1 point + cache entrée + gâche + rosace
- Coffre acier cambré peint 70 x 110, ép. 22 mm
- Pêne dormant 1 tour et pêne 1/2 tour
- Axe à 40 mm - Entraxe à 70 mm
- Carré de 7 mm
- Canon de 36 mm
- 2 clés



	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Série 8511 - Droite	40	726141	706141	0,97
Série 8511 - Gauche	40	726142	706142	0,97

## VERTICALE A FOUILLOT à cylindre profil européen



- Serrure laquée
- Serrure 1 point à cylindre profilé + gâche + rosace
- Coffre acier cambré peint 70 x 120, ép. 23 mm
- Pêne dormant 1/2 tour en laiton poli
- Axe à 45 mm - Entraxe à 70 mm
- Carré de 7 mm
- Livrée sans cylindre
- Recommandée pour portail


	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Verticale a fouillot - Droite	45	726123	706123	0,97
Verticale a fouillot - Gauche	45	726124	706124	0,97

# Serrure [en applique]

## VERTICALE A TIRAGE à cylindre profilé



- Serrure 1 point à cylindre profilé + gâche + rosace
- Pêne dormant 1/2 tour et poignée de tirage en laiton
- Coffre acier cambré peint 70 x 120, ép. 23 mm
- Axe à 45 mm - Entraxe 70 mm
- Livrée sans cylindre




	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Tirage cylindre profilé - Droite	45	725073	705073	0,85
Tirage cylindre profilé - Gauche	45	725074	705074	0,85

## VERTICALE A TIRAGE à cylindre profilé - série 9817



▲ Réversible

- Serrure 1 point à cylindre profilé + cache entrée + gâche
- Pêne dormant 2 tours et 1/2 tour réglable réversible et poignée de tirage en laiton
- Coffre acier cambré peint 75 x 130, ép. 23 mm
- Axe à 45 mm - Entraxe 70 mm - Carré 7 mm
- Livrée sans cylindre




	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Série 9817 Réversible	45	726118	706118	0,72

# Serrure [en applique]

## VERTICALE A FOUILLOT à clé - série 8511 B



- Serrure 1 point + cache entrée + gâche + rosace
- Pêne dormant 1 tour et pêne 1/2 tour
- Coffre acier cambré zingué 70 x 110, ép. 22 mm
- Axe à 40 mm - Entraxe à 70 mm
- Carré de 7 mm
- Canon de 36 mm (guide clé)
- 2 clés




COTES VARIABLES			
REFERENCES	A	B	C
SERRURE 621/80	60	55	35
SERRURE 621/80	80	74	55

	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Série 8511 B - Droite	40	726143	706143	0,76
Série 8511 B - Gauche	40	726144	706144	0,76

## VERTICALE A FOUILLOT 4 gorges - série 804



- Serrure 1 point + cache entrée + gâche + rosace
- Pêne 1/2 tour à équerre
- Coffre acier cambré peint 70 x 120, ép. 24 mm
- Axe à 45 mm - Entraxe à 70 mm
- Carré de 7 mm
- Canon de 45 mm
- 2 clés




COTES VARIABLE SERRURE 804				
REFERENCES	A	B	C	D
804/70	70	64	45	120
804/80	80	74	50	110

	Axe	Code boîte	Code coque	Poids kg
Série 804 - Droite	45	726555	706555	0,97
Série 804 - Gauche	45	726551	706551	0,97

# Serrure [en applique]

## HORIZONTALE POUR PORTE DE CAVE




- Serrure de cave en applique - canon de guidage
- Pêne dormant 2 tours actionné par la clé
- Laquée
- Gauche ou droite
- Livrée avec une gâche et une clé

	Sens	Code sachet	Code coque	Poids kg
L 95 x H 80	Droite	728325	708325	0,36
	Gauche	728326	708326	0,36
L 110 x H 80	Droite	728327	708327	0,41
	Gauche	728328	708328	0,41
L 120 x H 80	Droite	728332	708332	0,38
	Gauche	728333	708333	0,38

## POUR RIDEAU METALLIQUE



- Coffre acier zingué L 156 x 54 mm
- Cylindre rond Ø 25 mm
- 3 clés plates



	Code boîte	Poids kg
Serrure pour rideau métallique	726514	0,53