

COLOP

COLOP




www.palserviceminute.com  
Tél. 04 73 84 84 94

**COLOP**  
marking solutions

www.colop.com



	<b>Printer Line Vision, Formules Commerciales, Roller Stamp</b> .....	<b>4 - 13</b>
	<b>Printer S200</b> .....	<b>14</b>
	<b>Mini-Dateur</b> .....	<b>15 - 16</b>
	<b>Office Line</b> .....	<b>17</b>
	<b>Classic Line</b> .....	<b>18 - 21</b>
	<b>Green Line</b> .....	<b>22 - 23</b>
	<b>Pocket Stamp</b> .....	<b>24 - 25</b>
	<b>Stamp Mouse</b> .....	<b>26</b>
	<b>Stamp Writer, Pen Stamp</b> .....	<b>27</b>
	<b>Tampons à composer soi même</b> .....	<b>28 - 31</b>
	<b>Recharges</b> .....	<b>32 - 33</b>
	<b>Dateurs manuels à plaque</b> .....	<b>34 - 35</b>
	<b>Timbres à bandes, Tampons encreurs MICRO, Encre</b> .....	<b>36 - 37</b>
	<b>Pince à gaufrer</b> .....	<b>38</b>



# PRINTER LINE Vision



## Printer 10

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/10



Jean Jacques  
**DUBOIS**  
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm



Blocage de  
Printer 10  
903 027 00

## Printer 20 / Dual Pad Printer 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche (Printer)	
Couleur du manche (Dual Pad Printer)	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier uni	E/20



**DPT intégré\***  
Alain CHENET  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



Blocage de  
Printer 20  
903 024 00

## Printer 30 / Dual Pad Printer 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche (Printer)	
Couleur du manche (Dual Pad Printer)	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/30



**DPT intégré\***  
Dominique Le Franc  
Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm



Blocage de  
Printer 30  
903 025 00

## Printer 40 / Dual Pad Printer 40

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche (Printer)	
Couleur du manche (Dual Pad Printer)	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/40



**DPT intégré\***  
ENTREPRISE DE MACONNERIE  
G. AZEVEDOS  
17, avenue des Marais  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12  
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm



Blocage de  
Printer 40  
903 026 00

## Printer 50

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/50/1



INTERNATIONAL  
**ART COLLECTORS CLUB**  
SECTION FRANCAISE  
94380 BONNEUIL SUR MARNE  
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

## Printer 60

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier uni	E/60



**NOVOTEL BRUGGE ZUID**  
CHARTREUSEWEG 20  
8200 BRUGGE  
TEL. (050) 40 21 40  
FAX (050) 40 21 41  
BTW BE 413.483.185 - H.R.Br. 54.908  
B.B.L. 365-6974319-38  
Anhyp 543-0953296-58

37 x 76 mm



14 x 38 mm

ORIGINAL, LETTRE, DUPLICATA, POUR INFO, RAPPEL



Printer 20/L	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Emballage	
Encrier uni	E/20



7,5 x 27 mm



Roller Stamp	
Dimensions de l'empreinte	7,5 x 27 mm
Emballage	

*Roulez tout simplement le  
texte de votre choix avec*





## Printer 52

Dimensions de l'empreinte	<b>20 x 30 mm</b>
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	<b>5</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/52</b>



**Alain CHENET**  
 53, allée du Château  
 31000 TOULOUSE  
 Tél: 05.61.22.19.54  
 Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

## Printer 53

Dimensions de l'empreinte	<b>30 x 45 mm</b>
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/53</b>



**MAIRIE DU RAINCY**  
 Secrétariat Général  
 25, Bd de la République  
 93562 LE RAINCY  
**Tél. 01 45 25 69 03**

30 x 45 mm

## Printer 35

Dimensions de l'empreinte	<b>30 x 50 mm</b>
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/35</b>



*Sarah Bouanna*  
 Avocat à la Cour  
 2, Avenue du Gén. Leclerc  
 94100 Saint-Maur  
 Tél. 01 48 89 86 86  
 Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

## Printer 38

Dimensions de l'empreinte	<b>33 x 56 mm</b>
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/38</b>



## ACTION BUREAUTIQUE

### Bois - articles

9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE  
 Tél. : +34 2 33 58 70 49  
 Fax : +34 2 33 58 70 48  
 e-mail: action@bureautique-france.net.fr  
 N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

## Printer 54

Dimensions de l'empreinte	<b>40 x 50 mm</b>
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	<b>8</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/54</b>




## AGENCE DES NATIONS

*Concessionnaire National*  
 22, Av. des Nations  
 75015 PARIS  
 Tél. 01 45 08 96 23  
 Fax 01 45 26 59 84  
 SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm

## Printer 55

Dimensions de l'empreinte	<b>40 x 60 mm</b>
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	<b>8</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/55</b>




*Concessionnaire National*  
 Siège social:  
 93, Rue Conté - 75003 PARIS  
 Tél. 01 48 89 25 01  
 Fax 01 48 89 26 96  
 Siret 365 985 654 00025

40 x 60 mm



**PHARMACIE**  **CREDIT LYONNAIS**  
**DU MOULIN** Agence 865 - Cpte 9865 T

10 x 69 mm



**Printer 15**

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/15

**CREDIT LYONNAIS**

Agence 865 - Cpte 9865 T

15 x 75 mm



**Printer 25**

Dimensions de l'empreinte	15 x 75 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier uni	E/25

**CENTRE DE PROTECTION INFANTILE**

1, Rue Aline Parrot  
94 396 BONNEUIL SUR MARNE  
Tél. 01 45 25 69 03

25 x 82 mm



**Printer 45**

Dimensions de l'empreinte	25 x 82 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/45



12 x 12 mm



**Printer Q 12**

Dimensions de l'empreinte	12 x 12 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/Q12



17 x 17 mm



**Printer Q 17**

Dimensions de l'empreinte	17 x 17 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier uni	E/Q17



# PRINTER LINE Carré / Rond

## Printer Q 24

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/Q24



### Pharmacie



du Centre

24 x 24 mm

## Printer Q 30

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/Q30



### Guy Burtain

◆ Avocat ◆

11, Rue de Chevrous  
95563 ROISSY  
Toque PC 456

31 x 31 mm

## Printer Q 43

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier uni	E/Q43



### GARAGE CITROËN

85, rue de Conté  
75005 PARIS

Tél. 01 48 89 25 01

Fax 01 48 89 26 96

SIRET 326 658 965 00014

43 x 43 mm

## Printer R 12

Dimensions de l'empreinte	Ø 12 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/R12



Ø 12 mm

## Printer R 17

Dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/R17



Ø 17 mm

## Printer R 24

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier uni	E/R24



Ø 24 mm



Printer R 30  
Etui  
903 143 00



Ø 30 mm



Blocage de  
Printer R 40  
903 124 00



Ø 40 mm



Ø 45 mm



Ø 50 mm



28 x 44 mm



35 x 55 mm



## Printer R 30

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/R30
Encrier bicolore	E/R30/2

## Printer R 40

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/R40
Encrier bicolore	E/R40/2

## Printer R 45

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier uni	E/R45

## Printer R 50

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier uni	E/R50
Encrier bicolore	E/R50/2

## Printer Oval 44

Dimensions de l'empreinte	28 x 44 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/Oval44

## Printer Oval 55

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/Oval55



# PRINTER LINE DATEUR Rond


## Printer R 17-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	2,8 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/R17




## Printer R 24-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	2 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/R24



## Printer R 30-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier uni	E/R30



## Printer R 40-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/R40
Encrier bicolore	E/R40/1 Dateur/2



Printer R40-Dateur "24-à plaque horaire"

Ø 40 mm

Printer R40-Dateur "12-à plaque horaire"

## Printer R 45-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier uni	E/R45
Encrier bicolore	E/R45 Dateur/2



Ø 45 mm

Blocage de Printer R 40 903 124 00



## Printer R 50-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier uni	E/R50
Encrier bicolore	E/R50 Dateur/2



Ø 50 mm



**VÉRIFIÉ LE**  
12 NOV 18  
**GEORGES LECLERC**  
DEPARTEMENT EXPORT

24 x 24 mm



**Printer Q 24-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/Q24

**ATTENTION!**  
RECU LE  
12 NOV. 2018  
DUROC SA  
SERVICE PRESSE

31 x 31 mm



**Printer Q 30-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/Q30

**DOMINIQUE RUAZ**  
Avocat à la Cour  
12 NOV. 2018  
Palais de Justice de Créteil  
94000 CRETEIL  
Toque PC 698

43 x 43 mm



**Printer Q 43-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier uni	E/Q43
Encrier bicolore	E/Q43/2

**HOTEL DE VILLE DE PARIS**  
SERVICE DES ACHATS  
REÇU LE  
12 NOV. 2018  
Place de l' Hôtel de Ville  
75001 PARIS  
Tel. 01 45 89 96 32 - Fax 01 45 89 96 35

37 x 76 mm



**Printer 60-Dateur M**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/60



# PRINTER LINE DATEUR Maxi

## Printer 60-Dateur Double Date

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/60



## OFFICE PRODUCTS (CENTRAL) LTD

Please note our annual vacation:

12 NOV. 2018 to 21 NOV. 2018

Unit 3, The County Estate, BIRMINGHAM, B 55 5SL

Tel: 021-898 7720 Fax: 021-898 7721

37 x 76 mm

## Printer 60-Dateur L/R

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/60



Printer 60 L

Printer 60 R

Proj.:	F&E:	Constr.:	Law.	Appr.1
12 NOV. 2018		21 NOV. 2018		
				Appr.2

37 x 76 mm

## Printer 60-Dateur H

Dimensions de l'empreinte	76 x 37 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	16
Emballage	
Encrier uni	E/60



Proj.:		
F&E:	12 NOV. 2018	
Constr.:		
Law.		
Appr.1		Appr.2

76 x 37 mm

## Printer 52-Dateur

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/52



20 x 30 mm



Veuillez payer à l'ordre de la  
SOCIÉTÉ AMIRALE

12 NOV. 2018

127, Avenue LEDOUX  
91121 PALAISEAU

30 x 45 mm



**Printer 53-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/53
Encrier bicolore	E/53/2

**ACTION BUREAUTIQUE**  
Bois - articles  
234 Rue De Paris 67200 Strasbourg

17 NOV 2014

Tél. : +34 2 33 58 70 49  
Fax : +34 2 33 58 70 48  
e-mail: action@bureautique-france.net.fr

33 x 56 mm



**Printer 38-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/38
Encrier bicolore	E/38/2

**DUPONT S.A.**  
FACTURE LE

G.G1 12 NOV. 2018 N°  
G.G4

17. AVENUE DES MARAIS  
63 000 CLERMONT - FERRAND

40 x 50 mm



**Printer 54-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier uni	E/54
Encrier bicolore	E/54/2

**DUPONT S.A.**  
FACTURÉ LE

GG1	12 NOV. 2018	GG3	
GG2		GG4	
1	2	3	4

40 x 60 mm



**Printer 55-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier uni	E/55
Encrier bicolore	E/55/2

PHARMACIE CENTRALE  
REÇU 1e

12 NOV. 2018

22, Place Paré, 72000 LE MANS

35 x 55 mm



**Printer Oval 55-Dateur**

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/Oval55



# PRINTER S 200

## Printer S 220/S 226

Couleur du manche	
Hauteur de la date / chiffres	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/200



12 NOV. 2018  
S 220



1 2 3 4 5 6  
S 226

## Printer S 220/W

Couleur du manche	
Hauteur du texte sur la bande	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/200



## ORIGINAL

A N N U L E F A C T U R E  
A V O I R L E T T R E  
C O N F I R M A T I O N  
C O P I E P A Y E  
D U P L I C A T A R A P P E L  
E N V O I E N N O M B R E U R G E N T

## Printer S 260/L

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/200
Encrier bicolore	E/200/2



## Printer S 200

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/200



STAR VIDEO SHOP  
PLACE DU PORT  
94560 CROSNE  
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

## Printer S 226/P

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur des chiffres	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/200
Encrier bicolore	E/200/2



NUMÉRO DE SÉRIE  
1 2 3 4 5 6

24 x 45 mm

## Printer S 260

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/200
Encrier bicolore	E/200/2



DATE D'ENTRÉE  
12 NOV. 2018  
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm



12 NOV. 2018



### Mini-Dateur S 120

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	E/10
Encrier uni	E/10

ORIGINAL

A N N U L E F A C T U R E  
A V O I R L E T T R E  
C O M P T A B I L I S É O R I G I N A L  
C O P I E P A Y É  
D U P L I C A T A R A P P E L  
C O N F I D E N T I E L U R G E N T



### Mini-Dateur S 120/W

Hauteur du texte sur la bande	4 mm
Emballage	E/10
Encrier uni	E/10

1 2 3 4 5 6



### Mini-Dateur S 126

Hauteur des chiffres	4 mm
Emballage	E/10
Encrier uni	E/10

12 NOV. 2018 - 21 NOV. 2018



### Mini-Dateur S 120/DD

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	E/12
Encrier uni	E/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3



### Mini-Dateur S 120/13

Hauteur des chiffres	4 mm
Emballage	E/12
Encrier uni	E/12

PAR E-MAIL le 12 NOV. 2018

PAR E-MAIL le P A Y É le  
COMPTABILISÉ le R E Ç U le  
CONFIRMÉ le RÉPONDU le  
EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le  
FACTURÉ le S A I S I le  
F A X É le V E R I F I É le



### Mini-Dateur S 120/WD

Hauteur du texte sur la bande/ Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	E/12/2
Encrier bicolore	E/12/2



# MINI DATEUR

## Mini-Dateur S 160/L

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/10
Encrier bicolore	E/10/2



RECU le

12 NOV. 2018

S160/L1

PAYE le

12 NOV. 2018

S160/L2

TELECOPIE

12 NOV. 2018

S160/L3

SAISIE le

12 NOV. 2018

S160/L4

e-m@iled

12 NOV. 2018

S160/L5

VERIFIE PAR  
GEORGES BARETTE

12 NOV. 2018

10 x 25 mm



## Mini-Dateur S 120/P

Dimensions de l'empreinte	10 x 25 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/12
Encrier bicolore	E/12/2

## Mini-Dateur S 160

Dimensions de l'empreinte	5 x 25 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/10
Encrier bicolore	E/10/2



5 x 25 mm

COLETTE LIMON  
DEPARTEMENT EXPORT

12 NOV. 2018

## Mini-Dateur S 160/DD

Dimensions de l'empreinte	3,5 x 49 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	1
Emballage	
Encrier uni	E/12



3,5 x 49 mm

Veillez noter nos congés annuels

12 NOV. 2018 - 21 NOV. 2018

## Mini-Print S 110

Dimensions de l'empreinte	8 x 52 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/12



Banque Nationale de Paris  
Jacques DURAND - Directeur Général

8 x 52 mm



30 x 45 mm



**S 360**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/2300
Encrier bicolore	E/2300/2




37 x 58 mm



**S 660**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/2600
Encrier bicolore	E/2600/2



30 x 45 mm



**S 300**

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/2300



27 x 58 mm



**S 400**

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/2600



37 x 58 mm



**S 600**

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier uni	E/2600



## 2160

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/2100
Encrier bicolore	E/2100/2



24 x 41 mm

## 2360 / 2360 Dual Pad Dateur

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/2300
Encrier bicolore	E/2300/2



30 x 45 mm

## 2460

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/2600
Encrier bicolore	E/2600/2



27 x 58 mm

## 2660 / 2660 Dual Pad Dateur

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/2600
Encrier bicolore	E/2600/2




37 x 58 mm

## 2860 / 2860 Dual Pad Dateur

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier uni	E/2800
Encrier bicolore	E/2800/2



49 x 68 mm



### Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad  
94100 SAINT-MAUR des Fossés  
Tél. 01 42 22 54 68  
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm



#### 2100

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/2100

### GARAGE CITROËN



85, rue de Conté  
75005 PARIS

Tél. 01 48 89 25 01  
Fax 01 48 89 26 96

SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm



#### 2300

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/2300

### INTERSPORT OLYMPIA KURT MAYER

SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE  
27, Avenue du Général de Gaulle  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm



#### 2400

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/2600

### ★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE

9 Rue De Paris  
95270 Chaumontel  
FRANCE

Tel.: 96 145 56 01  
Fax: 96 145 56 02

hotel@europe\_tel-net.fr


37 x 58 mm



#### 2600

Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier uni	E/2600

### FRANCE - LOCATION



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES  
100 Kms Gratuits par Jour  
29, Avenue du Docteur Bauer  
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm



#### 2800 / 2800 Dual Pad Dateur

Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier uni	E/2800

\* Technologie „Dual Pad“ intégrée: deux fois plus d'impressions grâce à son **double** système d'encre !



## R 2045

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier uni	E/R45



Ø 45 mm

## R 2045 6

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/R45
Encrier bicolore	E/R45/2



Ø 45 mm

## R 2045 UZ

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de la date	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/R45
Encrier bicolore	E/R45/2



R 2045 UZ - "24-à plaque horaire" Ø 40 mm



R 2045 UZ - "12-à plaque horaire" Ø 40 mm

## 2000/P

Dimensions de l'empreinte	10 x 26 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier uni	E/2600



10 x 26 mm

## 2106/P

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur des chiffres	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier uni	E/2100
Encrier bicolore	E/2100/2



24 x 41 mm

## 2008/P

Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur des chiffres	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/2600



30 x 58 mm



## NUMERO DE SERIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

STUDIO ET ACCESSOIRES KODAC

30 x 58 mm



### 2100/P

Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur des chiffres	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/2600

2100/3 12 NOV. 2018

2100/4 12 NOV. 2018

2000/5 12 NOV. 2018



### 2100/3 2100/4 2000/5

Hauteur de la date <b>2100/3</b>	3 mm
Encrier uni	E/2100
Hauteur de la date <b>2100/4</b>	4 mm
Encrier uni	E/2100
Hauteur de la date <b>2000/5</b>	5 mm
Encrier uni	E/2300
Emballage	

2106 1 2 3 4 5 6

2008 1 2 3 4 5 6 7 8

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



### 2106 2008 2010

Hauteur des chiffres <b>2106</b>	4 mm
Encrier uni	E/2100
Hauteur des chiffres <b>2008</b>	5 mm
Encrier uni	E/2600
Hauteur des chiffres <b>2010</b>	5 mm
Encrier uni	E/2600
Emballage	

ANNULE 12 NOV. 2018

ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLE R E Ç U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 L I V R E V E R I F I E



### 2000/WD

Hauteur du texte sur la bande/ Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/2600

## ACCESSOIRES

### Capuchon avec logo COLOP® et référence de l'article

capuchon 2000	824 368 00
capuchon 2100	824 369 00
capuchon 2160	824 369 10
capuchon 2300	824 370 00
capuchon 2360	824 375 00
capuchon 2400	824 371 00
capuchon 2460	824 371 10
capuchon 2600	824 372 00
capuchon 2660	824 376 00
capuchon 2800	824 374 00
capuchon 2860	824 377 00
Couleur du manche	



### Capuchon avec logo COLOP®

2100, 2160, 2106/P, 2100/3, 2100/4, 2106	824 365 00
2000/WD, R 2045, 2300, 2360, 2400, 2460, 2600, 2660, 2800, 2860	824 366 00
Couleur du manche	



### Manche en bois avec logo COLOP®

Manche hêtre	824 180 00
Manche acacia	824 180 10
composition du manche hêtre/acacia	



### Manche ERGO

disponible dans toutes les tailles sauf 2100, 2160, 2106/P, 2100/3, 2100/4, 2106	918 214 00
---	------------



## COLOP® - NOUS ASSUMONS NOTRE **RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE**

Depuis des années COLOP® entreprend de multiples démarches afin d'œuvrer dans le respect de l'environnement à tous les niveaux. Au travers d'une conception de produits bien étudiée et des processus de production favorisant l'environnement, COLOP® économise de l'énergie, évitant des déchets. Avec l'innovation de la « Green Line » COLOP® crée une gamme unique de tampons. Les produits et leurs emballages sont fabriqués en matières renouvelables et principalement recyclées.

# Green Line

we take care

### Printer 20 Green Line

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier uni	E/20



**Charles Verdure**  
980 Av De L'Industrie  
72400 Cherre  
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm



### Printer 30 Green Line

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier uni	E/30



**Greenleaf**  
**AGENCE DE PUBLICITÉ**  
78760 Jouars-Pontchartrain  
Tél : +55 5 43 93 20 20  
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm

### Printer 40 Green Line

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du manche	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier uni	E/40



### **GREEN LINE BUREAU**

95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne  
Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81  
green@line-bureau.fr.com  
SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm



**GREEN LINE SECURITY LTD**  
 14 Rue Blaise Benoit  
 33300 Bordeaux  
 Tel: +55 507 56 05  
 Fax: +55 508 58 75  
 e-mail: green-line@security.co.fr

30 x 45 mm



**2300 Green Line**

Dimensions de l'empreinte	<b>30 x 45 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/2300</b>

**RECU LE**  
 AGENCE DE GREENLINE  
 12 NOV. 2018  
 14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg  
 Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58  
 e-mail: agence@greenline-france.fr

30 x 45 mm



**2360 Green Line**

Dimensions de l'empreinte	<b>30 x 45 mm</b>
Hauteur de la date	<b>4 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>5</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/2300</b>
Encrier bicolore	<b>E/2300/2</b>

**FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION**  
 5 Rue De Paris 95270 Chaumontel  
 FRANCE  
 Tel: +55 532 81 39 78  
 Fax: +55 532 80 38 79  
 french-flag@association.co.fr.net

37 x 58 mm



**2600 Green Line**

Dimensions de l'empreinte	<b>37 x 58 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>8</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/2600</b>

★★★ **Green Line** ★★★  
**BANQUE FRANCE**  
 12 NOV. 2018  
 678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges  
 Tel: +45 900 14 95 01 - Fax: +45 900 14 96 00  
 e-mail: green@line\_banque.fr.net

37 x 58 mm



**2660 Green Line**

Dimensions de l'empreinte	<b>37 x 58 mm</b>
Hauteur de la date	<b>4 mm</b>
Nombre de lignes recommandées	<b>7</b>
Emballage	
Encrier uni	<b>E/2600</b>
Encrier bicolore	<b>E/2600/2</b>



# POCKET STAMP LINE



# Pocket Stamp



**BRIAN MOLKO**  
5160 East Highway 99  
Phoenix - AZ 85030  
e-mail: molko.b@gne.com

## Mini Pocket Stamp

Dimensions de l'empreinte	<b>10 x 39 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>3</b>
Emballage	
Encrier uni	E/Mini Pocket



**PAUL RENUIR**  
Zone Artisanale Du Coutier 78760 Jouars-Pontchartrain  
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

## Pocket Stamp 20

Dimensions de l'empreinte	<b>14 x 38 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>4</b>
Emballage	
Encrier uni	E/Pocketstamp 20



**Alain CHENET**  
53, allée du Château  
31000 TOULOUSE  
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

## Pocket Stamp 30

Dimensions de l'empreinte	<b>18 x 47 mm</b>
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	<b>5</b>
Emballage	
Encrier uni	E/Pocketstamp 30



**Dominique Le Franc**

Avocat  
26, rue des Tilleuls  
93200 Saint-Denis  
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm



18 x 47 mm



**Pocket Stamp Oval 30**

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	50
Encrier uni	E/Pocketstamp 30



25 x 25 mm



**Pocket Stamp Q 25**

Dimensions de l'empreinte	25 x 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	50
Encrier uni	E/Pocketstamp 25



Ø 25 mm



**Pocket Stamp R 25**

Dimensions de l'empreinte	Ø 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	50
Encrier uni	E/Pocketstamp 25



Ø 32 mm



**Pocket Stamp R 30**

Dimensions de l'empreinte	Ø 32 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	50
Encrier uni	E/Pocketstamp R30



Ø 40 mm



**Pocket Stamp R 40**

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	50
Encrier uni	E/Pocketstamp R40



# Stamp Mouse 20

Design moderne – réduit à l'essentiel.  
Une palette de couleurs jeune et „branchée“ convenant également à une mode élégante et classique.



## Stamp Mouse 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	



**THOMAS JERRY**  
Mouse Avenue 115  
Mice City, MC 194058  
e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm

## Accessoire : clip

clip transparent	912 185 00
Emballage	



## Accessoire : tour de cou

tour de cou noir (env. 45 cm)	626 209 51
Emballage	





Stan Write  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

stamp writer

Stan Write



512 073 00 - Etui

**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com  
8 x 33 mm



Stamp Writer	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3



512 076 00 - Etui exclusif

**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com  
8 x 33 mm



Stamp Writer exclusive	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3

**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com  
8 x 33 mm



Stamp Writer promotion	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3



512 050 00 - Etui exclusif

**Pam Stamp**  
mobile: 555 5018  
e-mail: pam@stamp.com  
8 x 33 mm



Pen Stamp	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3





→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm



→ YVES DUPONT ←  
129 RUE DE LA SAINTE  
75 004 PARIS  
☎ 0566.45.67.456  
YVES.DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ . 11111111 http://  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ . 22222222 www. MEMO  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ . 33333333 .com .net  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ : 44444444 Fax: .org  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ : 55555555 e-m@il !  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ . 66666666 mobile ☎  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 77777777 ISDN ↔  
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó  
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó  
@ # \$ % & ' ( ) \* + , - . : ;

TS 25 / 2,5 mm



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å . http://  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å . www. ✓  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å .com ✓  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å : Fax: ✉  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å : e-m@il ✓  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å : mobile ♥  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Å : i ♥ U ✓  
12345678901234567890 ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç / I ♥ U ✓  
12345678901234567890 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ / → ✉ OK  
@ # \$ % & ' ( ) \* + , - . : ; € T S S Z Ü Ö Ø ð / ← ☎

TS 35 / 3,5 mm

THOMAS JERRY  
MOUSE AVE. 115  
MICE CITY, MC4058  
THOMAS@JERRY.COM

14 x 38 mm



## Pocket Stamp 20 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3,5 mm
Emballage	
Encrier uni	E/Pocketstamp 20

## Pocket Stamp 30 Set

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3,5 mm
Emballage	
Encrier uni	E/Pocketstamp 30

## Combi-Logo Set TS 25

Police de caractères	TS 25 / 2,5 mm
Nombre de caractères	360
Nombre de pictogrammes	20

## Combi-Logo Set TS 35

Police de caractères	TS 35 / 2,5 mm
Nombre de caractères	320
Nombre de pictogrammes	25
Emballage	

## Stamp Mouse 20 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3,5 mm
Emballage	



# TAMPONS À COMPOSER SOI-MÊME

## Printer R 30 Set

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	-
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/R30



Ø 30 mm

## Printer 15 Set

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	TS 30 / 30 TS 40 / 25
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/15



10 x 69 mm

## Printer 55 Set

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du manche	
Nombre max. de lignes par texte	8
Caractères max. par ligne	TS 30 / 26 TS 40 / 22
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/55



40 x 60 mm

## Police de Caractères alphanumérique

Police de caractères	TS 30 / 3 mm
Nombre de caractères	320

## Police de Caractères alphanumérique

Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Nombre de caractères	256
Emballage	



TS 30 / 3 mm



TS 40 / 4 mm



24 x 45 mm



## Printer S260 Set

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du manche	
Hauteur de la date	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	16
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier bicolore	E/200/2



30 x 45 mm



## 2360 Set

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre max. de lignes par texte	4
Hauteur de la date	4 mm
Caractères max. par ligne	TS 30 / 20 TS 40 / 16
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier bicolore	E/2300/2



27 x 58 mm




## 2400 Set avec plaques interchangeable

Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	3 mm/26 4 mm/21
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/2600

### Formules disponibles:

REÇU le  
REP: .....  
PAYÉ le  
PAR: .....  
COMPTABILISE le  
SAISIE le



24 x 41 mm



## 2160/RL

Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de la date	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
height of phrase band	4 mm
Emballage	
Encrier uni	E/2100
Encrier bicolore	E/2100/2



## COLOP® Recharges



## Présentoir à broches



## Recharges



## Changement de l'encrier de remplacement



## Recharges



Printer 10 Mini-Dateur S 120 Mini-Folio S 126 Mini-Info S 120/W Mini-Dateur S 160	<b>E/10</b>
Mini-Print S 110 Mini-Folio S 120/13 Mini-Info-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S 120/DD Mini-Dateur S 120/P Mini-Dateur S 160/DD	<b>E/12</b>
Printer 15	<b>E/15</b>
Printer 20	<b>E/20</b>
Printer 25	<b>E/25</b>
Printer 30	<b>E/30</b>
Printer 35	<b>E/35</b>
Printer 38 Printer 38-Dateur	<b>E/38</b>
Printer 40	<b>E/40</b>
Printer 45	<b>E/45</b>
Printer 50	<b>E/50/1</b>
Printer 52 Printer 52-Dateur	<b>E/52</b>
Printer 53 Printer 53-Dateur	<b>E/53</b>
Printer 54 Printer 54-Dateur	<b>E/54</b>
Printer 55 Printer 55-Dateur	<b>E/55</b>
Printer 60 Printer 60-Dateur	<b>E/60</b>
Printer R 12	<b>E/R 12</b>
Printer R 17 Printer R 17-Dateur	<b>E/R 17</b>
Printer R 24 Printer R 24-Dateur	<b>E/R 24</b>
Printer R 30 Printer R 30-Dateur	<b>E/R 30</b>
Printer R 40 Printer R 40-Dateur ("12/24-à plaque horaire")	<b>E/R 40</b>
Printer R 45 Printer R 45-Dateur Classic R 2045 Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-à plaque horaire"	<b>E/R 45</b>
Printer R 50 Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50</b>
Printer Oval 44	<b>E/Oval 44</b>
Printer Oval 55 Printer Oval 55-Dateur	<b>E/Oval 55</b>

Printer S 200 Printer S 260 Printer S 220 Printer S 220/W Printer S 226 Printer S 226/P	<b>E/200</b>
Printer Q 12	<b>E/Q 12</b>
Printer Q 17	<b>E/Q 17</b>
Printer Q 24 Printer Q 24-Dateur	<b>E/Q 24</b>
Printer Q 30 Printer Q 30-Dateur	<b>E/Q 30</b>
Printer Q 43 Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43</b>
Classic R 2040 Classic R 2046	<b>E/R 2040</b>
Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160	<b>E/2100</b>
Classic 2200 Classic 2260 Classic 2300 Classic 2360 / 2360 Dual Pad Classic 2006 Office S 300 Office S 360	<b>E/2300</b>
Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 / 2660 Dual Pad Classic 2008/P Classic 2010/P Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660	<b>E/2600</b>
Classic 2800 Classic 2860 / 2860 Dual Pad	<b>E/2800</b>
Pocket Stamp 20	<b>E/Pocket Stamp 20</b>
Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30	<b>E/Pocket Stamp 30</b>
Pocket Stamp Q 25 Pocket Stamp R 25	<b>E/Pocket Stamp 25</b>
Pocket Stamp R 30	<b>E/Pocket Stamp R 30</b>
Pocket Stamp R 40	<b>E/Pocket Stamp R 40</b>
Mini Pocket Stamp	<b>E/Mini Pocket</b>

Tous les enciers contiennent une encre spéciale qui est appropriée pour tous les documents (DIN ISO 14145-2)





## Recharges bicolores COLOP®



Mini-Dateur S 160 Mini-Dateur S 160/L	<b>E/10/2</b>
Mini-Dateur S 120/WD	<b>E/12/2</b>
Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P	<b>E/200/2</b>
Printer R 30	<b>E/R 30/2</b>
Printer R 40	<b>E/R 40/2</b>
Printer R 40-Dateur	<b>E/R 40 Dateur/2</b>
Printer R 40-Dateur	<b>E/R 40/1 Dateur/2</b>
Printer R 45-Dateur Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-à plaque horaire"	<b>E/R 45/2</b>
Printer Q 43-Dateur	<b>E/Q 43/2</b>
Printer R 50	<b>E/R 50/2</b>
Printer R 50-Dateur	<b>E/R 50 Dateur/2</b>
Printer 38-Dateur	<b>E/38/2</b>
Printer 53-Dateur	<b>E/53/2</b>
Printer 54-Dateur	<b>E/54/2</b>
Printer 55-Dateur	<b>E/55/2</b>

## Recharges bicolores COLOP®



Classic R 2046	<b>E/R 2040/2</b>
Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P	<b>E/2100/2</b>
Classic 2260 Classic 2260/RL Classic 2360 Classic 2006/P Office S 360 Office S 360/RL	<b>E/2300/2</b>
Classic 2460 Classic 2660 Office S 660	<b>E/2600/2</b>
Classic 2860	<b>E/2800/2</b>

## Recharges bicolores COLOP®



Printer 20	<b>E/20/S6</b>
Printer 30	<b>E/30/S6</b>
Printer 40	<b>E/40/S6</b>
Printer 50	<b>E/50/S6</b>

## Recharges COLOP® pour autres marques



4204 4254 4117 45510 45510/PL	<b>E/4204</b>	4206 4256 4420 4460 4465 5204 5206 5460 5117 5558 5558/PL 55510 55510/PL	<b>E/4460</b>	4922	<b>E/4922</b>
4207 4470	<b>E/4207</b>	46130	<b>E/46030</b>	4923 4930	<b>E/4923</b>
4208 4258 4480 4485 5208 5480	<b>E/4208</b>	46140	<b>E/46040</b>	4924 4940 4724 4740	<b>E/4924</b>
4200 4250 4430 4431 4022 4030 4031 4034 4546 4548 5200 5030 5430 5431 5546	<b>E/4430</b>	46145 46045	<b>E/R 45</b>	4926	<b>E/4926</b>
4203 4253 4440 4558 4558/PL 4610 5203 5440 5253	<b>E/4440</b>	4750 4760	<b>E/4750</b>	4927 4727 4957	<b>E/4927</b>
		4910 4810	<b>E/4910</b>	4928	<b>E/4928</b>
		4911 4800 4820 4822 4846 4951	<b>E/4911</b>	4430 4430/L 4431 4435	<b>E/4430/2</b>
		4912 4952 496201-04	<b>E/4912</b>	5430 5430/L 5431 5435	<b>E/5430/2</b>
		4913 4953	<b>E/4913</b>	4440	<b>E/4440/2</b>
		4915	<b>E/4915</b>	4420 4425 4460 4465 4620	<b>E/4460/2</b>
		4916	<b>E/4916</b>	4750 4750/L 4755	<b>E/4750/2</b>
		ALPO 20	<b>E/020</b>		
		ALPO 30	<b>E/030</b>		
		ALPO 40	<b>E/040</b>		
		ALPO 50	<b>E/050</b>		
		ALPO 60	<b>E/060</b>		
		ALPO 65	<b>E/065</b>		
		ALPO 70	<b>E/070</b>		
		ALPO 80	<b>E/080</b>		


## COLOP® Recharges



## Emballage Blister



## Recharges



## Changement de l'encrier de remplacement



Tous les encrins contiennent une encre spéciale qui est appropriée pour tous les documents (DIN ISO 14145-2)





# DATEURS MANUELS À PLAQUE (Classic)

P 700



P 700/10 25 x 55 mm

12 NOV. 2018

P 700/11 35 x 50 mm

12 NOV. 2018

P 700/17

40 x 70 mm

12 NOV. 2018

P 700/18

50 x 70 mm

12 NOV. 2018

P 700



P 700/12 35 x 55 mm

12 NOV. 2018

P 700/13 35 x 60 mm

12 NOV. 2018

P 700/16

40 x 60 mm

12 NOV. 2018

P 700/33

35 x 45 mm

12 NOV. 2018

P 700



P 700/14 35 x 70 mm

12 NOV. 2018

P 700/15 40 x 54 mm

12 NOV. 2018

P 700/24

45 x 65 mm

12 NOV. 2018

P 700




P 700/32 51 x 51 mm

12 NOV. 2018

P 700/19 - Ø 51 mm  
P 700/22/oval - 44 x 67 mm  
P 700/34 - Ø 44 mm

12 NOV. 2018



## P 700

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	

### Dimension de plaques :

P 700/10	25 x 55 mm
P 700/33	35 x 45 mm
P 700/11	35 x 50 mm
P 700/12	35 x 55 mm
P 700/13	35 x 60 mm
P 700/14	35 x 70 mm
P 700/32	51 x 51 mm
P 700/15	40 x 54 mm
P 700/16	40 x 60 mm
P 700/24	45 x 65 mm
P 700/17	40 x 70 mm
P 700/18	50 x 70 mm
P 700/34	Ø 44 mm
P 700/19	Ø 51 mm
P 700/22/oval	44 x 67 mm

### Plaques spéciales :

P 700/S1	100 x 100 mm
P 700/S2	90 x 55 mm
P 700/S3	35 x 75 mm
P 700/S4	35 x 75 mm
P 700/S5	35 x 54 mm
P 700/S6	35 x 54 mm
P 700/S7	55 x 65 mm
P 700/S8	90 x 55 mm
P 700/S9	120 x 120 mm

### P 700 avec plaque horaire :

P 700 / UZ/12H	Ø 50 mm
P 700 / UZ/24H	Ø 50 mm

### Autres plaques spéciales sur demande.

## P 700 Spécial



## P 700/UZ





# TIMBRES À BANDES

## 04000/WD

Hauteur du texte sur la bande/ Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



RECLAME 12 NOV. 2018

ANNULE P A Y É  
 COMMANDE RECLAME  
 EMBALLER E Ç U  
 EXPEDIE REPONDU  
 FACTURE RETOURNE  
 LIVRE VERIFIE

## 03000

Hauteur de la date	3 mm
Emballage	

12 NOV. 2018

## 04000

Hauteur de la date	4 mm
Emballage	

12 NOV. 2018

## 05000

Hauteur de la date	5 mm
Emballage	

12 NOV. 2018



04000

## 07000

Hauteur de la date	7 mm
Emballage	

12 NOV. 2018

## 09000

Hauteur de la date	9 mm
Emballage	

12 NOV. 2018



07000

## 12000

Hauteur de la date	12 mm
Emballage	

12 11. 2018

## 15000

Hauteur de la date	15 mm
Emballage	

12 11. 2018


## 18000

Hauteur de la date	18 mm
Emballage	

12 11. 2018

## 04060/L

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de la date	4 mm
Emballage	





	<b>03004</b>	1 2 3 4
	<b>03006</b>	1 2 3 4 5 6
	<b>03008</b>	1 2 3 4 5 6 7 8
	<b>03010</b>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	<b>03012</b>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
<b>3 mm</b>		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
<b>4 mm</b>	04004	04006
	04008	04010
	04012	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
<b>5 mm</b>	05004	05006
	05008	05010
	05012	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
<b>7 mm</b>	07004	07006
	07008	07010
	07012	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
<b>9 mm</b>	09004	09006
	09008	09010
	09012	
		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>12 mm</b>	12004	12006
	12008	
		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>15 mm</b>	15004	15006
	15008	
		1 2 3 4 5 6 7 8
<b>18 mm</b>	18004	18006
	18008	



**03010**



**07010**



**Numéroteurs**

Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.  
 Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.  
 Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z, avec des signes spéciaux, dateurs ou multi-formules etc. sont disponibles sur demande.  
 Bandes de: 3 - 12 mm = 0 - 9 / - .  
 15 et 18 mm = 0 - 9 / -

**Micro tampons encreurs**

Taille du tampon encreur Micro 1*	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro 2*	70 x 110 mm
Taille du tampon encreur Micro 3*	90 x 160 mm
Couleurs	
Emballage	

**Encre 801**

Contenu	25 ml
Couleurs	
Emballage	
Encre COLOP à base d'eau	



# PINCE À GAUFRE



## 2 EN 1

Pince à gaufrer à mains et presse de bureau en même temps



552 530 00 - socle en option

### Pince à gaufrer

Dimensions de l'empreinte	Ø 41 mm
Emballage	
Etui noir, compris	



Ø 41 mm



Etui noir

### Pince à gaufrer

Dimensions de l'empreinte	Ø 51 mm
Emballage	
Etui noir, compris	



Ø 51 mm



Etui noir

### Pince à gaufrer

Dimensions de l'empreinte	25 x 50 mm
Emballage	
Etui noir, compris	




25 x 50 mm



Etui noir



COLOP



www.palserviceminute.com  
Tél. 04 73 84 84 94

**COLOP**<sup>®</sup>  
marking solutions

www.colop.com